



QUÉ HAY ADENTRO

GGA1513	Gabinete grande para controlador de temperatura, de apoyo	hoja 2
GGP1513	Gabinete grande para controlador de temperatura, de pared	hoja 5
GCL0510	Gabinete compacto para controlador, amure lateral	hoja 8
GCF0306	Gabinete compacto para controlador, frente calado	hoja 11
GCA0306	Gabinete compacto para controlador de temperatura, de apoyo	hoja 14
GCP0306	Gabinete compacto para controlador de temperatura, de pared	hoja 17
TFE-1	Tapa frontal estándar con tecla, para controlador de temperatura	hoja 20
TFC-1	Tapa frontal compacta con tecla, para controlador de temperatura	hoja 23
TFE-0	Tapa frontal estándar lisa, para controlador de temperatura	hoja 26
TFC-0	Tapa frontal compacta lisa, para controlador de temperatura	hoja 29
SENSOR-B	Sensor de ambiente para controlador de temperatura	hoja 32

CÓMO LEER ESTE CATÁLOGO

Cada modelo trae su hoja de datos y sus hojas de medidas acotadas.

El pie de cada hoja dice en qué hoja de la ficha y en qué hoja del catálogo está: si se imprime todo y se desarma, con una hoja suelta alcanza para volver a ordenarlo.

Ninguna pieza incluye el controlador de temperatura. Los precios no van en este catálogo: están en la tienda y en la lista mayorista, que se actualizan aparte.



Gabinete grande para controlador de temperatura, de apoyo

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GGA1513
Medidas armado	176,0 × 66,0 × 100,0 mm
Peso de la pieza	248 g
Piezas del conjunto	7
Material	PETG
Tecla de encendido	Incluida y montada
Fijación	Apoyo sobre superficie
Bocas roscadas	5 bocas PG7 (1/2") y 13 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 2 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería
- La tecla de encendido, montada
- Los seis terminales de la tecla

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,283 kg	8 × 11 × 19 cm
10 unidades	2,630 kg	34 × 21 × 19 cm
20 unidades	5,196 kg	34 × 21 × 36 cm

PARA QUÉ SIRVE

El grande de la línea, con la tecla de encendido incluida y las dieciocho bocas ya roscadas. Para el tablero que tiene que quedar prolijo y no volver a tocarse.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR**

Tapones roscados: 13 de 5/8" + 5 de PG7
Prensacables: 2 de 5/8" + 1 de PG7
Ademas: tecla basculante + 6 terminales pala hembra
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

DESPIECE Y KIT

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.



Gabinete grande para controlador de temperatura, de pared

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GGP1513
Medidas armado	176,8 × 66,0 × 100,0 mm
Peso de la pieza	246 g
Piezas del conjunto	7
Material	PETG
Tecla de encendido	Incluida y montada
Fijación	Amure a pared
Bocas roscadas	5 bocas PG7 (1/2") y 13 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 2 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería
- La tecla de encendido, montada
- Los seis terminales de la tecla

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,281 kg	8 × 11 × 19 cm
10 unidades	2,606 kg	34 × 21 × 19 cm
20 unidades	5,149 kg	34 × 21 × 36 cm

PARA QUÉ SIRVE

El mismo gabinete grande, preparado para amurar a la pared. Trae la tecla de encendido incluida y las dieciocho bocas roscadas.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR**

Tapones roscados: 13 de 5/8" + 5 de PG7
Prensacables: 2 de 5/8" + 1 de PG7
Ademas: tecla basculante + 6 terminales pala hembra
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

DESPIECE Y KIT

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Gabinete compacto para controlador, amure lateral

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GCL0510
Medidas armado	116,8 × 116,0 × 100,0 mm
Peso de la pieza	222 g
Piezas del conjunto	7
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Amure por la cara lateral
Bocas roscadas	5 bocas PG7 (1/2") y 10 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 1 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,256 kg	8 × 13 × 13 cm
10 unidades	2,399 kg	38 × 24 × 13 cm
20 unidades	4,716 kg	38 × 24 × 24 cm

PARA QUÉ SIRVE

Se amura por el costado, así el frente queda limpio y a la vista. Siete piezas, quince bocas roscadas.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR****DESPIECE Y KIT**

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.



Gabinete compacto para controlador, frente calado

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GCF0306
Medidas armado	160,8 × 91,8 × 103,4 mm
Peso de la pieza	172 g
Piezas del conjunto	4
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Apoyo sobre superficie
Bocas roscadas	3 bocas PG7 (1/2") y 6 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 1 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,206 kg	8 × 11 × 17 cm
10 unidades	1,867 kg	17 × 22 × 35 cm
20 unidades	3,667 kg	35 × 22 × 33 cm

PARA QUÉ SIRVE

El frente ya viene calado para el controlador. Cuatro piezas y nueve bocas roscadas, listo para cablear.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR**

Tapones roscados: 6 de 5/8" + 3 de PG7
Prensacables: 1 de 5/8" + 1 de PG7
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

DESPIECE Y KIT

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Gabinete compacto para controlador de temperatura, de apoyo

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GCA0306
Medidas armado	150,8 × 54,2 × 100,4 mm
Peso de la pieza	144 g
Piezas del conjunto	3
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Apoyo sobre superficie
Bocas roscadas	3 bocas PG7 (1/2") y 6 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 1 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,173 kg	16 × 7 × 11 cm
10 unidades	1,561 kg	28 × 21 × 16 cm
20 unidades	3,069 kg	28 × 21 × 31 cm

PARA QUÉ SIRVE

La versión reducida, para cuando el espacio manda. Se arma en tres piezas y apoya sobre su propia base.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar


Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR**

Tapones roscados: 6 de 5/8" + 3 de PG7
Prensacables: 1 de 5/8" + 1 de PG7
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

DESPIECE Y KIT

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.



Gabinete compacto para controlador de temperatura, de pared

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	GCP0306
Medidas armado	146,8 × 54,2 × 100,4 mm
Peso de la pieza	142 g
Piezas del conjunto	3
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Amure a pared
Bocas roscadas	3 bocas PG7 (1/2") y 6 de 5/8"



QUÉ INCLUYE

- El gabinete completo, con todas sus piezas
- Los tapones roscados colocados de fábrica en las bocas que no se usan
- Los prensacables: 1 de 5/8" y 1 de 1/2" (PG7)
- La tornillería

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,169 kg	7 × 11 × 16 cm
10 unidades	1,531 kg	28 × 21 × 16 cm
20 unidades	3,009 kg	28 × 21 × 30 cm

PARA QUÉ SIRVE

La versión reducida para amurar a la pared. Tres piezas y nueve bocas roscadas.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.




DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar


Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****CON EL CONTROLADOR**

Tapones roscados: 6 de 5/8" + 3 de PG7
Prensacables: 1 de 5/8" + 1 de PG7
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

DESPIECE Y KIT

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Tapa frontal estándar con tecla, para controlador de temperatura

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	TFE-1
Medidas armado	158,0 × 60,0 × 9,0 mm
Peso de la pieza	31 g
Piezas del conjunto	1
Material	PETG
Tecla de encendido	Incluida y montada
Fijación	Encastre en el gabinete
Bocas roscadas	Sin bocas



QUÉ INCLUYE

- La tapa frontal, lista para encastrar
- La tecla de encendido, montada
- Los seis terminales de la tecla

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,049 kg	2 × 10 × 17 cm
10 unidades	0,352 kg	14 × 10 × 17 cm
20 unidades	0,682 kg	14 × 19 × 17 cm

PARA QUÉ SIRVE

La tapa estándar con la tecla de encendido incluida y montada. Para reponer o para cambiar la terminación.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar




Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****LATERAL DERECHA****TRASERA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****ISOMETRICA****DESPIECE**

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Tapa frontal compacta con tecla, para controlador de temperatura

No incluye el controlador de temperatura.

La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	TFC-1
Medidas armado	129,4 × 72,0 × 9,0 mm
Peso de la pieza	29 g
Piezas del conjunto	1
Material	PETG
Tecla de encendido	Incluida y montada
Fijación	Encastre en el gabinete
Bocas roscadas	Sin bocas



QUÉ INCLUYE

- La tapa frontal, lista para encastrar
- La tecla de encendido, montada
- Los seis terminales de la tecla

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,043 kg	12 × 2 × 10 cm
10 unidades	0,329 kg	14 × 10 × 12 cm
20 unidades	0,643 kg	14 × 19 × 12 cm

PARA QUÉ SIRVE

La tapa compacta con la tecla de encendido incluida y montada. Menor ancho, mismo encastre.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.




DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar




Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****LATERAL DERECHA****TRASERA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****ISOMETRICA****DESPIECE**

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Tapa frontal estándar lisa, para controlador de temperatura

No incluye el controlador de temperatura.

La tapa encastra en el gabinete. El controlador se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	TFE-0
Medidas armado	118,4 × 60,0 × 9,0 mm
Peso de la pieza	23 g
Piezas del conjunto	1
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Encastre en el gabinete
Bocas roscadas	Sin bocas



QUÉ INCLUYE

- La tapa frontal, lista para encastrar

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,042 kg	2 × 10 × 17 cm
10 unidades	0,278 kg	14 × 10 × 17 cm
20 unidades	0,535 kg	14 × 19 × 17 cm

PARA QUÉ SIRVE

La tapa estándar lisa. La opción más baja de la línea, sin tecla.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar




Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****LATERAL DERECHA****TRASERA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****ISOMETRICA****DESPIECE**

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.




Tapa frontal compacta lisa, para controlador de temperatura

No incluye el controlador de temperatura.

La tapa encastra en el gabinete. El controlador se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Código	TFC-0
Medidas armado	90,0 × 72,0 × 9,0 mm
Peso de la pieza	21 g
Piezas del conjunto	1
Material	PETG
Tecla de encendido	No lleva
Fijación	Encastre en el gabinete
Bocas roscadas	Sin bocas



QUÉ INCLUYE

- La tapa frontal, lista para encastrar

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,034 kg	12 × 2 × 10 cm
10 unidades	0,241 kg	14 × 10 × 12 cm
20 unidades	0,467 kg	14 × 19 × 12 cm

PARA QUÉ SIRVE

La tapa compacta lisa. El menor ancho posible, sin tecla.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****LATERAL DERECHA****TRASERA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****ISOMETRICA****DESPIECE**


Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.



Sensor de ambiente para controlador de temperatura

DATOS DEL PRODUCTO

Código	SENSOR-B
Medidas armado	14,4 × 60,2 × 14,4 mm
Peso de la pieza	9 g
Piezas del conjunto	2
Material	PETG
Tecla de encendido	No aplica
Fijación	Sonda de ambiente
Bocas roscadas	No aplica



QUÉ INCLUYE

- El sensor de ambiente, armado

PRESENTACIONES Y DESPACHO

PRESENTACIÓN	PESO DEL BULTO	MEDIDAS DEL BULTO
1 unidad	0,010 kg	3 × 3 × 6 cm
10 unidades	0,077 kg	5 × 10 × 6 cm
20 unidades	0,148 kg	8 × 10 × 6 cm

PARA QUÉ SIRVE

La sonda de ambiente que va con los gabinetes. Se vende suelta y en packs, para quien arma varios equipos.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone frágil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cámara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.





DÓNDE CONSEGUIRLO

www.balmor.com.ar



Tienda online, con el stock y el precio del día

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

**FRONTAL****TRASERA****LATERAL DERECHA****LATERAL IZQUIERDA**

Medidas · elevaciones. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.

**SUPERIOR****INFERIOR****ISOMETRICA****DESPIECE**

Medidas · planta y kit. Cotas en milímetros, tomadas de la pieza armada.